

Symfonia Detal Dokumentacja wdrożeniowa

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieujętych w niniejszej dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.

1	Założenia rozwiązania	3
2	Instalacja Symfonia Detal API	4
2.1	PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI	5
2.2	ZAKOŃCZENIE INSTALACJI	10
2.3	NADANIE UPRAWNIEŃ	11
3	Instalacja Symfonia Detal	12
4	Logowanie do Symfonia Detal API	17
5	Strona główna	18
5.1	GRUPY TOWARÓW	20
5.2	JEDNOSTKI MIAR	23
5.3	UŻYTKOWNICY	24
5.3.1	ZMIANA HASŁA	25
5.3.2	ZMIANA KARTY	26
5.3.3	Uprawnienia	26
5.4	HISTORIA LOGOWAŃ	29
5.5	STACJE ROBOCZE	30
5.6	USTAWIENIA	34
5.7	LICENCJA	37
5.8	POBIERZ KLIENT	38
6	Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel	39
7	Zalecana konfiguracja drukarki fiskalnej	43
8	Konfiguracja wagi	43
9	Diagramy architektury	44

1 Założenia rozwiązania

Symfonia Detal API służy do edycji ustawień dotyczących działania samego systemu Symfonia Detal oraz jego integracji z systemem Symfonia ERP Handel

Symfonia Detal	Symfonia ERP Handel	Symfonia WebAPI	Protokół PEP
2023	2023	2023.b	1.0.1.2
2023.1	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2
2023.1.a	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2
2023.1.b	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2
2023.1.c	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2
2023.2.a	2023.2.a	2023.2	1.0.1.2
2023.2.b	2023.2.a	2023.2	1.0.1.2
2024	2024	2024	1.0.1.2
2024a	2024	-	1.0.1.2
2024b	2024	-	1.0.1.2
2024c	2024.b	-	1.0.1.2
2024.1	2024.1	-	1.0.1.2
2024.1a	2024.1	-	1.0.1.2
2024.1b	2024.1	-	1.0.1.2

Spis kompatybilnych wersji zależności z Symfonia Detal API.

2 Instalacja Symfonia Detal API

W celu zainstalowania Symfonia Detal API należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk **Tak**.

Kontrola konta użytkownika			
Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?			
💿 Symfonia Detal Api Setup			
Zweryfikowany wydawca: eastsoft sp. z o.o. Pochodzenie pliku: Dysk twardy w tym komputerze			
Pokaż więcej szczegółów			
Tak Nie			

Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal API, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.

2.1 Przygotowanie do instalacji

Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal API jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji.



Po zaakceptowaniu warunków umowy na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie usługa zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego kroku instalacji.

💿 Instalacja - Symfonia Detal API (wersja 240.9.1)	_		×
Lokalizacja docelowa Gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja Symfonia Detal API?			
Instalator zainstaluje aplikację Symfonia Detal API do wskazanego poniżej folde	eru.		
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz wskazać inny folder, kliknij przycisk l	Przegląda	aj.	
C:\Symfonia\DetalApi	Prze	glądaj	
Instalacja wymaga przynajmniej 162,9 MB wolnego miejsca na dysku.			
Wstecz Da	alej	Ar	nuluj

Następnie użytkownik poprzez zaznaczenie pola wyboru może zdecydować które komponenty mają zostać zainstalowane. Instalacja Symfonia Detal API jest obowiązkowa.

💽 Instalacja - Symfonia Detal API (wersja 240.9.1)	_		×
Komponenty instalacji Które komponenty mają zostać zainstalowane?		((III)
Zaznacz komponenty, które chcesz zainstalować i odznacz te, których nie chcesz zainsta przycisk Dalej, aby kontynuować.	lować. Kli	knij	
Symfonia Detal API	:	122,7 M	В
Wybrane komponenty wymagają co najmniej 125,8 MB na dysku.			
Wstecz Da	lej	An	uluj

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które mają zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy usługa zostanie uruchomiona od razu po wykonanej instalacji.

💽 Instalacja - Symfonia Detal API (wersja 240.9.1)	_		×
Zadania dodatkowe Które zadania dodatkowe mają zostać wykonane?			(10)
Zaznacz dodatkowe zadania, które instalator ma wykonać podczas instalacji aplikacji Sy następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.	/mfonia De	tal API,	a
🗹 Uruchom usługę			
Wstecz)alej	Ar	nuluj

Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzenia lub zmiany ustawień.

💽 In	stalacja - Symfonia Detal API (wersja 240.9.1) —		×
Go	towy do rozpoczęcia instalacji Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji aplikacji Symfonia Detal API na komputerze		
	Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić u	ustawieni	a.
	Lokalizacja docelowa: C:\Symfonia\DetalApi		~
	Rodzaj instalacji: Instalacja Symfonia Detal API		
	Wybrane komponenty: Symfonia Detal API		
	Dodatkowe zadania: Uruchom usługę		
			~
	<	>	
	Wstecz Instaluj		Anuluj

2.2 Zakończenie instalacji

Gdy wszystkie kroki wykonają się poprawnie wyświetli się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić Symfonia Detal API. W przypadku, gdy wcześniej została wybrana dodatkowa opcja **Uruchom usługę** zostanie ona uruchomiona automatycznie.

🧿 Instalacja - Symfonia Detal API (w	versja 240.9.1) — 🗆 🗙	
	Zakończono instalację aplikacji Symfonia Detal API na komputerze. Aplikacja może być uruchomiona poprzez użycie zainstalowanych skrótów. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.	
	Zakończ	

Po uruchomieniu Symfonia Detal API należy podać informacje dotyczące bazy danych, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Dalej**.

Symfonia Detal API 🛛 🚍		٤
🏦 Strona główna	BAZA DANYCH DANE KLIENTA INSTALACJA	
	Baza danych	
	Serwer Sql	
	Baza danych Tentar Deurso, 2005 25	
	Uzytkownik Sql	
	Hasło użytkownika Sąl	
	DALEJ	

Konfiguracja domyślnie dostępna jest pod adresem http://localhost:5001/

i

W kolejnym kroku należy podać dane klienta oraz opiekuna.

Symfonia Detal API 🛛 🚍		٤
Strona główna	BAZA DANYCH DANE KLIENTA INSTALACJA	
	Dane klienta i opiekuna	
	Numer klienta 123456789	
	Nazwa opiekuna Ewa Nowak	
	Numer telefonu Adres email 555666777 ewa.nowak@mail.com	
	DALEJ	

Ostatni etap to aktualizacja bazy danych Symfonia Detal API, która na bazie Handlu instaluje wymagane obiekty SQL. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie na ekranie pojawi się stosowna informacja. Można w tym momencie wybrać przycisk **Zakończ**.

Symfonia Detal API 🛛 🚍		8
🕈 Strona główna	BAZA DANYCH DANE KLIENTA INSTALACJA	
	Aktualizacja bazy danych	
	Poprawnie przeprowadzono aktualizację bazy danych.	

2.3 Nadanie uprawnień

i

W celu zalogowania się należy najpierw nadać uprawnienia administracyjne dla pierwszego użytkownika. Po wybraniu nazwy użytkownika oraz hasła należy wybrać przycisk **Akceptuj**.

Symfonia Detal Api 🛛 🚍		گ
🕈 Strona główna	Nadaj uprawnienia administracyjne dla pierwszego użytkownika systemu	
	Nazwa użytkownika 👻	
	Nowe hasto	
	Powtórz hasio	
	AKCEPTUJ	

W tym kroku ustawiane jest hasło służące do logowania do systemu Symfonia Detal. Należy pamiętać, że hasło logowania do systemu Symfonia ERP Handel może być inne i nie ulegnie zmianie.

Po poprawnym zatwierdzeniu zmian można przejść do logowania.

3 Instalacja Symfonia Detal

W celu zainstalowania Symfonia Detal należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk **Tak**.

Kontrola konta użytkownika			
Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?			
Symfonia Detal Setup			
Zweryfikowany wydawca: eastsoft sp. z o.o. Pochodzenie pliku: Dysk twardy w tym komputerze			
Pokaż więcej szczegółów			
Tak Nie			

Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.

Na urządzeniu, na którym instalowany jest Symfonia Detal muszą być wybrane polskie ustawienia regionalne.

i

Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać przycisk **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego kroku instalacji.

😰 Instalacja - Symfonia Detal (wersja 230.1.1) —		×
Umowa Licencyjna Przed kontynuacją należy zapoznać się z poniższą ważną informacją.		
Proszę przeczytać tekst Umowy Licencyjnej. Przed kontynuacją instalacji należy zaakceptować waru umowy.	nki	
UMOWA LICENCYJNA		^
SYMFONIA DETAL		
Niniejszy dokument, zwany dalej licencją, zawiera postanowienia dotyczące zas użytkowania oprogramowania, wiążące Symfonia sp. z o.o. i użytkownika program Instalacja oprogramowania oznacza akceptację niniejszej licencji.	ad 1u.	
Symfonia sp. z o.o. przekazuje kopię programu komputerowego, zwanego da PROGRAMEM, osobie/firmie/instytucji, zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM. Symfonia sp o.o. jest właścicielem PROGRAMU, w tym praw autorskich do PROGRAMU. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania	lej . z	
PROGRAMU		¥
<u>Akceptuje warunki umowy</u>		
○ <u>N</u> ie akceptuję warunków umowy		
2 <u>D</u> alej	A	nuluj

Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie aplikacja zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając przycisk **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy.

😰 Instalacja - Symfonia Detal (wersja 230.1.1)	_		×
Lokalizacja docelowa Gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja Symfonia Detal?			
Instalator zainstaluje aplikację Symfonia Detal do wskazanego poniżej folderu.			
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz wskazać inny folder, kliknij przycisk F	rzegląda	j.	
C:\Symfonia\Detal	Przeg	jlądaj	
Instalacja wymaga przynajmniej 164,0 MB wolnego miejsca na dysku.			
Wstecz Da	lej	Ar	nuluj

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które maja zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy zostanie utworzony skrót na pulpicie.

😰 Instalacja - Symfonia Detal (wersja 230.1.1)	_		×
Zadania dodatkowe Które zadania dodatkowe mają zostać wykonane?			
Zaznacz dodatkowe zadania, które instalator ma wykonać podczas instalacji aplikacji Sym następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.	fonia Det	tal, a	
1 Dodatkowe skróty: ☑ Utwórz skrót na pulpicie			
2			
Wstecz Da	ej	A	nuluj

Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem wyborów. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzenia lub zmiany ustawień.

📰 Instalacja - Symfonia Detal (wersja 232.6.5)	_		×
Gotowy do rozpoczęcia instalacji Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji aplikacji Symfonia Detal na komputerze.			(lo)
Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć lub zmier	nić usta	wienia	
Lokalizacja docelowa: C:\Symfonia\Detal			^
Dodatkowe zadania: Dodatkowe skróty: Utwórz skrót na pulpicie Instalacja Microsoft Windows Desktop Runtime 6.0.11 (x64) Instalacja Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)		>	~
Wstecz Instalu	ıj	A	nuluj

Po pomyślnym wykonaniu wszystkich wymienionych wcześniej kroków pojawi się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić aplikację Symfonia Detal.

🟩 Instalacja - Symfonia Detal (wersj	a 230.1.1) — 🗆 🗙
	Zakończono instalację aplikacji Symfonia Detal
	Instalator zakończył instalację aplikacji Symfonia Detal na komputerze. Aplikacja może być uruchomiona poprzez użycie zainstalowanych skrótów.
(10)	Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.
	Zakończ

4 Logowanie do Symfonia Detal API

W celu zalogowania się do konfiguratora należy wybrać ikonę użytkownika widoczną w prawym górnym rogu okna i wybrać opcję **Zaloguj się**.



Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę użytkownika oraz podać hasło. Po kliknięciu **Zaloguj się** użytkownik zostanie zalogowany do konfiguratora.

	ZALOGUJ
•••	
Hasło	
Admin	
Nazwa użytkownika	

Jeśli wprowadzona nazwa i/lub hasło nie będą poprawne na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Nazwa użytkownika
Hasło
Nieprawidłowe dane logowania.
ZALOGUJ

5 Strona główna

Г

Po zalogowaniu do Symfonia Detal API wyświetlona zostanie strona główna. W prawym górnym rogu okna widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika.

Na panelu bocznym po lewej stronie widoczne są opcje **Strona główna**, **Zarządzanie** oraz **Pobierz klient**. Panel boczny można ukryć klikając na przycisk z trzema kreskami widoczny na górze okna.

Symfonia Detal API 📃	Witaj Admir
rona główna	
ırządzanie 👻	
bbierz klient	

Po rozwinięciu na panelu opcji **Zarządzanie** wyświetlą się zakładki: **Grupy towarów, Jednostki miar, Użytkownicy, Historia logowań, Stacje robocze, Ustawienia, Licencja**. Użytkownik przechodzi do wybranych ustawień wybierając na panelu bocznym daną zakładkę. Aby powrócić do strony głównej należy wybrać na panelu bocznym **Strona główna**.

Symfonia Detal API ≡	taj Admin 🚨
🏦 Strona glówna	
Zarządzanie ^	
빛 Grupy towarów	
Jednostki miar	
Użytkownicy	
🔄 Historia logowań	
🖵 Stacje robocze	
🖸 Ustawienia	
血。 Licencja	
2 Poblerz klient	

Po wybraniu ikony użytkownika widocznej w prawym górnym rogu okna zostaną wyświetlone opcje: **Wyloguj się** się spowoduje wylogowanie użytkownika z systemu.

Symfonia Detal AP
Strona główna
Zarządzanie
Jednostki miar
Użytkownicy
🛃 Historia logowań
Stacje robocze
Ustawienia
Pobierz klient

Po wybraniu **Zmień hasło** na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany obecnego hasła. W tym celu należy podać obecne hasło oraz wprowadzić nowe. Użytkownik ma możliwość podglądu wprowadzonego hasła klikając na przycisk do ujawniania hasła. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy zapisać nowe hasło przyciskiem **Akceptuj**.

Symfonia Detal API 🛛 =		Witaj Admin 💄
🏦 Strona główna		
🗱 Zarządzanie 🔺	Zmień hasło	
🕌 Grupy towarów	Oberne barle	
🔹 Jednostki miar	Ubecile nasio	
Użytkownicy	Nowe hasto	
Historia logowań	Powtórz hasio	
🖵 Stacje robocze	Q	
Ustawienia	AKCEPTUJ	
🕮 Licencja		
2 Pobierz klient		

5.1 Grupy towarów

W zakładce **Grupy towarów** znajduje się lista zdefiniowanych grupy towarowych, które prezentowane są w kartotece **Towary** w Symfonia Detal. W systemie Symfonia ERP Handel towary są przypisywane do grup towarowych zdefiniowanych w Symfonia Detal API. Opis dodawania towarów do grup towarowych w Symfonia ERP Handel znajduje się w rozdziale *6 Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel.*

Do każdej z grup towarowych przypisany jest numer określający kolejność wyświetlania na liście w Symfonia Detal. Zmiana kolejności dokonywana jest za pomocą strzałek góra/dół. Większy numer oznacza większy priorytet - grupa wyświetlona zostanie wyżej na liście. W przypadku takich samych priorytetów, kategorie wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.



Użytkownik może dodać nową grupę wybierając przycisk "+".



Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę oraz opcjonalnie opis danej grupy, a następnie wybrać czy grupa towarowa ma być aktywna oraz ustalić kolejność wyświetlania grupy na liście. W polu poniżej należy wgrać obraz grupy towarów przeciągając w obszar pola dany obraz lub po kliknięciu w pole wskazać obraz z komputera. Obsługiwane typy rozszerzeń plików to jpg, jpeg i png.



Po uzupełnieniu wymaganych pól aktywny stanie się przycisk **Zapisz** widoczny na dole okna. Po jego kliknięciu grupa zostanie poprawnie dodana i będzie wyświetlana na liście.



Użytkownik może usuwać oraz edytować zdefiniowane grupy towarów. Aby usunąć grupę należy wybrać obok wybranej grupy towarowej. Wyświetli się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć wskazaną grupę, z odpowiedziami **Usuń/Anuluj**. Po kliknięciu **Usuń**, grupa towarowa zostanie usunięta i nie będzie widoczna na liście. Przycisk **Anuluj** ukrywa wyświetlone okno bez usuwania wybranej grupy.



Po wybraniu przycisku 🖉 wyświetli się okno edycji wybranej grupy. Użytkownik może edytować nazwę, opis, aktywność, kolejność oraz obraz dodany do danej grupy towarów.



Nieaktywne grupy towarów nie są widoczne w kartotece **Towary** w Symfonia Detal. W Symfonia Detal API przesunięte zostają na koniec listy a ich nazwa jest przekreślona.



Aby aktywować wybraną kategorię należy ją edytować, zaznaczyć pole **Aktywny**, a następnie zapisać zmiany.

5.2 Jednostki miar

W zakładce **Jednostki miar** znajduje się lista jednostek miar zdefiniowanych w Symfonia ERP Handel. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio **Skrót, Opis** oraz **Status aktywności**.

W kolejnych kolumnach znajdują się następujące ustawienia:

- **Traktuj jako wagową** zaznaczenie pola wyboru spowoduje, że pozycja będzie traktowana jako wagowa i podczas dodawania do sprzedaży będzie możliwość zważenia jej;
- **Przelicznik do 1 kg** ustawienie definiujące w jaki sposób powinna przeliczać się jednostka wagi (kg) na daną jednostkę miary; wartość można wpisać ręcznie lub ustalić za pomocą przycisków góra/dół;
- **Precyzja przy sprzedaży** ustawienie mówiące o tym ile miejsc po przecinku powinno być prezentowane przy pozycji z daną jednostką miary; wartość można wpisać ręcznie lub ustalić za pomocą przycisków góra/dół (możliwe do wyboru są wartości z przedziału 0-4 włącznie).

Symfonia Detal API	=				Witaj	Admin 💄
Strona główna						
🗘 Zarządzanie 🔺	Jednostki miar	Q Szukaj				
날 Grupy towarów	Skrót Opis	Aktywna	Traktuj jako wagowa	Przelicznik do 1 kg	Precyzja przy	
Jednostki miar				-	sprzedaży	
Użytkownicy	kg Kilogram			1kg = 1,000kg	3	ı
Historia logowań	1 Litr			-		î
Stacje robocze Ustawienia	m Metr				-	1
Licencja	szt Sztuka				-	1
🛃 Pobierz klient			lloś	ć wierszy: 10 💌 1-4 z 4	I< <	> >

Aby edytować wybraną pozycję z listy należy wybrać przycisk 🦉 znajdujący się po prawej stronie wiersza.

Symfonia Detal API	=					Witaj	Admin	•
 Strona główna Zarządzanie 	Jednostki miar	Q Szukaj						
Grupy towarówJednostki miar	Skrót Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Przelicznik do 1 kg	Prev przy spra	:yzja / zedaży		
Użytkownicy	kg Kilogram		×	1,000	3	Ŷ	~	0
Historia logowań	I Litr			-	-		12	
Stacje robocze	m Metr						/	
Licencja	szt Sztuka			-	-		ľ	
Pobierz klient			llo	ść wierszy: 10 🔻 1-4 z	4 <	<	>	×

W celu zapisania ustawień należy wybrać 🔨, można także anulować wprowadzane zmiany za pomocą 😣 .

Nad listą jednostek miar znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać daną jednostkę należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę\skrót lub początkowe znaki nazwy\skrótu jednostki. Na liście wyświetlą się pozycje odpowiadające wynikom wyszukiwania.

Symfonia Detal API	=				Witaj	Admin 💄
 Strona główna Zarządzanie 	Jednostki miar	Q, kg				
Grupy towarów	Skrót Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Przelicznik do 1 kg	Precyzja przy sprzedaży	
Użytkownicy	kg Kilogram		\checkmark	1kg = 1,000kg	3	1
Historia logowań Historia robocze				llość wierszy: 10 ▼ 1-1 z 1	I< <	> >
Ustawienia						
 						

Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.

5.3 Użytkownicy

W zakładce Użytkownicy znajduje sie lista użytkowników zdefiniowana w systemie Symfonia ERP Administracja. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio:

- Nazwę użytkownika; •
- lmię; •
- Nazwisko;
- Status aktywności;
- Status określający dostępność;
- Opcje ustawienia, które może zmienić użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

Symfonia Detal API	≡					Witaj Admin 💄
 Strona główna Zarządzanie 	Użytkownicy			Q Szukaj		
🕌 Grupy towarów	Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny	
🔴 Jednostki miar	Admin				\checkmark	🏟 OPCJE
Użytkownicy	SageSymfoniaService				\checkmark	🏚 OPCJE
Historia logowań	SageServicesUser				\checkmark	CPCJE
Stacje robocze	MZZSerwis					🔅 OPCJE
Ustawienia	PMFSerwis					CPCJE
 ⊥icencja ▲ Pobierz klient 					Ilość wierszy: 10 ▼	1-5 z 5 < < > >

Nad listą użytkowników znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać danego użytkownika należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę lub początkowe znaki nazwy użytkownika. Na liście wyświetlą się użytkownicy odpowiadający wynikom wyszukiwania.

Symfonia Detal API	≡					Witaj Admin 💄
 Strona główna Zarządzanie 	Użytkownicy			Q. Admin		
🕌 Grupy towarów	Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny	
Jednostki miar	Admin					OPCJE
Użytkownicy					Ilość wierszy: 10 💌 1-1 z 1	< > >I
Historia logowań						
Stacje robocze						
Ustawienia						
🕮 Licencja						
➡ Pobierz klient						

Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.

Użytkownik, który posiada odpowiednie uprawnienia ma możliwość zmiany ustawień hasła i karty oraz uprawnień innych użytkowników. Aby edytować ustawienia użytkownika należy wybrać wierszu wybranego użytkownika **Opcje** i wybrać odpowiednią opcję: **Zmień hasło**, **Zmień kartę** lub **Uprawnienia**.

Symfonia Detal API	≡						Wita	ij Admin 💄
 Strona główna Zarządzanie 	Użytkownicy			Q Szukaj				
🕌 Grupy towarów	Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko		Aktywny	Dostępny		
🖁 Jednostki miar	Admin				\checkmark	\checkmark		Zmień hasło
• Użytkownicy	SageSymfoniaService					\checkmark		Zmień kartę
Historia logowań	SageServicesUser				\checkmark	\checkmark		Uprawnienia
Stacje robocze	MZZSerwis				\checkmark	\checkmark		COPCJE
Ustawienia	PMFSerwis				\checkmark	\checkmark		OPCJE
 						Ilość wierszy: 10	▼ 1-5 z 5 < <	> >1
1								

5.3.1 Zmiana hasła

i

Po wybraniu opcji **Zmień hasło** na ekranie zostanie wyświetlone okno edycji hasła wybranego użytkownika. W oknie tym edytowane jest hasło użytkownika potrzebne do logowania do systemu Symfonia Detal. W oknie należy wpisać nowe hasło oraz podać je ponownie dla potwierdzenia. W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć **Akceptuj**.

W ustawieniach użytkowników edytowane jest hasło służące do logowania do systemu Symfonia Detal. Należy pamiętać, że hasło logowania do systemu Symfonia ERP Handel może być inne i nie ulegnie zmianie.

Symfonia Detal API 🛛 🚍		Witaj Admin 💄
 ★ Strona główna ★ Zarządzanie ★ Grupy towarów ★ Jednostki miar ★ Użytkownicy ▲ Historia logowań □ Stacje robocze ⊡ Ustawienia ① Ustawienia ① Licencja ▲ Pobierz klient 	Zmień hasło Użytkownik: Admin Nowe hado Postdz: hasło MCCEPTUJ	

Po zatwierdzeniu na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Symfonia Detal API	≡					Witaj Admin 🙎
 Strona główna Zarządzanie 	Użytkownicy			Q Szukaj		Pomysinie zmieniono nasio
🕌 Grupy towarów	Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny	
Jednostki miar	Admin			V	\checkmark	🏚 OPCJE
Użytkownicy	SageSymfoniaService				\checkmark	OPCJE
 Historia logowań 	SageServicesUser				\checkmark	CPCJE
☐ Stacje robocze	MZZSerwis				\checkmark	💠 OPCJE
Ustawienia	PMFSerwis			V	\checkmark	🔅 OPCJE
교 Licencja Pobierz klient					llość wierszy:	10 ▼ 1-5 z 5 < < > >

5.3.2 Zmiana karty

Aby edytować ustawienia karty należy wybrać opcję **Zmień kartę** i w wyświetlonym oknie przypisać nowy numer karty klienta korzystając z przycisku **Akceptuj**. Karta klienta jest wykorzystywana do logowania do systemu Symfonia Detal.

Strona główna Zarządzanie Grupy towarów Jednostki miar Użytkownicy Historia logowań Stacje robocze U ustawienia Li ucencia	Symfonia Detal API ≡
Codey Consider Idenostic main Jednostic main Użytkownicy Idenostic nagowań Stacje robocze Ustawienia Licencia	Strona główna Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie
Historia logowań AKCEPTUJ Stacje robocze Ustawienia Ustawienia	Grupp Lowarow Jednostki miar Nowa karta Nowa karta
Stacje robocze Ustavienia Ustavienia	KCEPTUJ
	Stadje robocze Ustawienia
Bablan klinet	Debland Minet

5.3.3 Uprawnienia

i

W celu edycji uprawnień użytkownika należy po kliknięciu **Opcje** wybrać **Uprawnienia**. Tylko użytkownik posiadający uprawnienie do zmiany uprawnień użytkowników ma możliwość nadawania/odbierania uprawnień innym użytkownikom.

Opcja **Uprawnienia** nie będzie aktywna, jeśli użytkownik nie ma ustawionego hasła do systemu Symfonia Detal lub numeru karty klienta.

Na ekranie zostanie wyświetlona lista uprawnień wybranego użytkownika. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: nazwę uprawnienia i pole wyboru **Dostęp** określające posiadanie uprawnienia (**zaznaczone** – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, **odznaczone** – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji).

W grupie Symfonia Detal - Administracja przechowywane są następujące uprawnienia:

- uprawnienie do zmiany haseł wszystkich użytkowników;
- uprawnienie do edycji uprawnień użytkowników;
- uprawnienie do edycji ustawień systemowych;
- uprawnienie do wyświetlanie podglądu historii logowań;
- uprawnienie do edycji grup towarowych;
- uprawnienie do edycji karty logowania;
- uprawnienie do zmiany licencji;

W grupie Symfonia Detal – Użytkownik znajdują się uprawnienia:

- uprawnienie do nadawania rabatów;
- uprawnienie do edycji cen sprzedaży;
- uprawnienie do anulowania sprzedaży;
- uprawnienie do usuwania pozycji;
- uprawnienie do podglądu stanu magazynowego towaru.

Symfonia Detal API	=	Witaj Admin 💄
Strona główna		
🛱 Zarządzanie 🔺	✓ EDYTUJ	
🕌 Grupy towarów		
🔴 Jednostki miar	Uprawnienia użytkownika Admin Q Szz	kaj
Użytkownicy	Nazwa	Dostęp
Historia logowań	 Symfonia Detal - Administracja 	
	Zmiana hasla użytkownika	
Stacje robocze	Zmiana uprawnień użytkownika	
🐱 Ustawienia	Zmiana ustawień systemowych	
💼 Licencja	Wyświetlenie historii logowań użytkowników	
🛓 Pobierz klient	Zmiana grup towarowych	
	Zmiana karty logowania użytkownika	
	Zmiana licencji	
	Usunięcie stacji roboczej	
	✓ Symfonia Detal - Użytkownik	
	Nadawanie rabatów	
	Zmiana ceny	
	Anulowanie sprzedaży	
	Usuwanie pozycji	
	Podgląd stanu magazynowego towaru	

Nad listą znajduje się wyszukiwarka – po wpisaniu nazwy lub części nazwy uprawnienia na liście wyświetlą się uprawnienia odpowiadające wynikom wyszukiwania.

Symfonia Detal API	≡	Witaj Admin 🙎
🏦 Strona główna		
🗘 Zarządzanie 🔺	✓ EDYTUJ	
¥⊈ Grupy towarów		
Jednostki miar	Uprawnienia użytkownika Admin	Q, licen
Użytkownicy	Nazwa	Dostęp
Historia logowań	V Symfonia Detal - Administracja	-
Stacje robocze	Zmiana licencji	
Ustawienia		
💼 Licencja		
Pobierz klient		

Aby zmienić uprawnienia danego użytkownika należy przejść w tryb edycji.

Symfonia Detal API	=		Witaj Admin 💄
🏦 Strona główna			
🗘 Zarządzanie 🔺	✓ EDYTUJ		
날 Grupy towarów			
🗳 Jednostki miar	Uprawnienia użytkownika Admin	Q Szukaj	
Użytkownicy	Nazwa		Dostęp
Historia logowań	 Symfonia Detal - Administracja 		
	Zmiana hasła użytkownika		
Stacje robocze	Zmiana uprawnień użytkownika		
Ustawienia	Zmiana ustawień systemowych		×
💼 Licencja	Wyświetlenie historii logowań użytkowników		
Pobierz klient	Zmiana grup towarowych		
	Zmiana karty logowania użytkownika		
	Zmiana licencji		M
	Usunięcie stacji roboczej		

Użytkownik nadaje/odbiera dostęp do danego uprawnienia zaznaczając/odznaczając pole wyboru **Dostęp** obok wybranego uprawnienia. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Symfonia Detal API	≡		Witaj Admin 💄
Strona główna	•		
Zarządzanie	🖁 ZAPISZ 🗠 ANULUJ		
Jednostki miar	Uprawnienia użytkownika Admin Q. Szukaj		
Użytkownicy	Nazwa	Dostęp	
Historia logowań	Symfonia Detal - Administracja		
	Zmiana hasła użytkownika		
Stacje robocze	Zmiana uprawnień użytkownika	\checkmark	
🔁 Ustawienia	Zmiana ustawień systemowych		
💼 Licencja	Wyświetlenie historii logowań użytkowników		
	Zmiana grup towarowych		
	Zmiana karty logowania użytkownika		
	Zmiana licencji		
	Usunięcie stacji roboczej	V	

Jeżeli użytkownik wprowadzi zmiany w swoich uprawnieniach, przy próbie zapisania zmian pojawi się komunikat informujący o wylogowaniu – po jego zatwierdzeniu użytkownik musi ponownie zalogować się do systemu.

Symfonia Detal API	≡	Witsj Admin 💄
Strona główna		
🗘 Zarządzanie 🔶		
🕌 Grupy towarów		
👶 Jednostki miar	Uprawnienia użytkownika Admin Q, Szukaj	
Użytkownicy	Nazwa	Dostęp
E Historia logowań	Y Symfonia Detal - Administracja	
	Zmiana hasła użytkownika	
Stacje robocze	Zmiana uprawnień użytkownika	
🔁 Ustawienia	Zmiana ustawień systemowych	
116 Licencja	Wyświetlenie historii logowań użytkowników Zmiana uprawnień	
🛓 Pobierz klient	Zmiana grup towarowych	
	Zmiana karty logowania użytkownika	
	Zmiana licençi	
	Usunięcie stacji roboczej	

W przypadku, gdy użytkownik chce wykonać operację, do której nie ma uprawnień na ekranie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.



i

5.4 Historia logowań

W celu sprawdzenia historii logowań należy na panelu po lewej stronie okna rozwinąć **Zarządzanie** i wybrać **Historia logowań**.

Na ekranie wyświetli się lista zawierająca historię logowań. Kolumny tabeli przestawiają:

- Użytkownik nazwę użytkownika;
- Data data i godzina logowania;
- Rodzaj informacja o rodzaju logowania: Zdalne urządzenie hasło; Zdalne urządzenie karta lub Strona internetowa.

Symfonia Detal API	,≡)			Witaj Admin 💄
 A Strona główna I Zarządzanie I Grupy towarów 	Zakres dat 2023-12-11 → 2023-12-17	ā		
Jednostki miar	Historia logowań		Q Szukaj	
Użytkownicy	Użytkownik	Data 🗸	Rodzaj	
Historia logowań	Admin	2023-12-11 10:09:39	Strona internetowa	
	Admin	2023-12-11 10:11:04	Strona internetowa	
Stacje robocze	Admin	2023-12-11 10:58:05	Zdalne urządzenie - hasło	
Ustawienia	Admin	2023-12-11 11:00:22	Zdalne urządzenie - hasło	
Licencia	Admin	2023-12-11 11:02:00	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-11 11:02:51	Zdalne urządzenie - hasto	
Pobierz klient	Admin	2023-12-12 08:21:07	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:21:51	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:36:09	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:54:39	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:55:08	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:55:32	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:23:22	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:24:03	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:24:44	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:26:10	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:26:54	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:27:15	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:27:56	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:28:06	Zdalne urządzenie - hasło	

Domyślnie wyświetlane jest lista logowań z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie. Po kliknięciu w pole **Zakres dat** ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie początkowej i końcowej daty zakresu. Na liście wyświetlą się wszystkie logowania z wybranego przedziału dat.

Symfonia Detal API				Witaj Admin 💄
Strona główna Zarządzanie	Zakres dat 2023-12-11 → 2023-12	:-17		
Grupy towarów	Historia logowań		Q Srukaj	
Użytkownicy	Użytkownik	Data 🗸	Rodzaj	
Historia logowań	Admin	2023-12-11 10:09:39	Strona internetowa	
	Admin	2023-12-11 10:11:04	Strona internetowa	
Stacje robocze	Admin	2023-12-11 10:58:05	Zdalne urządzenie - hasło	
🖸 Ustawienia	Admin	2023-12-11 11:00:22	Zdalne urządzenie - hasło	
1 Licencia	Admin	2023-12-11 11:02:00	Zdalne urządzenie - hasło	
- Creenige	Admin	2023-12-11 11:02:51	Zdalne urządzenie - hasło	
🛨 Pobierz klient	Admin	2023-12-12 08:21:07	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:21:51	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:36:09	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:54:39	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:55:08	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 08:55:32	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:23:22	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:24:03	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:24:44	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:26:10	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:26:54	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:27:15	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:27:56	Zdalne urządzenie - hasło	
	Admin	2023-12-12 09:28:06	Zdalne urządzenie - hasło	

Symfonia Detal API	=	Witaj Admin 🛓
🏦 Strona główna		
Zarządzanie	Zalves det 2023	
Jednostki miar	🛌 pon., 11 gru - niedz., 17 gru	Q Szukaj
Użytkownicy	U < grudzień 2023 styczeń 2024 >	Rodzaj
E Historia logowań	A pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.	Strona internetowa
Ctasia sebasta	A 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7	Strona internetowa
Stacje robocze	A	Zdalne urządzenie - hasło
😟 Ustawienia	A 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14	Zdalne urządzenie - hasło
Licencia	A 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21	Zdalne urządzenie - hasło
	A 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28	Zdalne urządzenie - hasło
Pobierz klient	A 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31	Zdalne urządzenie - hasło
	A	Zdalne urządzenie - hasło
	Admin 2023-12-12 08:36:09	Zdalne urządzenie - hasło

Nad listą logowań znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać dane logowanie należy wprowadzić w pole wyszukiwarki nazwę użytkownika lub rodzaj logowania.

Symfonia Detal API	=				Witaj Admin 💄
🏦 Strona główna					
🗘 Zarządzanie 🔺	Zakres dat				
🕌 Grupy towarów	2023-12-11 → 2023-12-17				
🔴 Jednostki miar	Historia logowań		Q, strona		
Użytkownicy	Użytkownik	Data ψ		Rodzaj	
E Historia logowań	Admin	2023-12-11 10:09:39		Strona internetowa	
	Admin	2023-12-11 10:11:04		Strona internetowa	
Stacje robocze	Admin	2023-12-14 07:56:58		Strona internetowa	
Ustawienia	Admin	2023-12-15 08:45:58		Strona internetowa	
Licencia	Admin	2023-12-15 10:11:48		Strona internetowa	
	Admin	2023-12-15 10:12:41		Strona internetowa	
Pobierz klient					

5.5 Stacje robocze

W zakładce Stacje robocze znajduje się lista stacji roboczych połączonych z serwerem.

Symfonia Detal API		Witaj Admin 🔔
🏦 Strona główna		
🗘 Zarządzanie 🔺	Stacje robocze	Q Szukaj
🕌 Grupy towarów	Nazwa	
👶 Jednostki miar	DESKTOP-9JI2I8U	OPCJE
Użytkownicy	DESKTOP-9JI2I8U	OPCJE
🗐 Historia logowań	DESKTOP-9JI2I8U	🗘 OPCJE
Stacje robocze		llość wierszy: 10 ▼ 1-3 z 3 < < > >
Ustawienia		
💼 Licencja		
🛓 Pobierz klient		

Opcja **Zmień ustawienia** przy wybranej stacji roboczej umożliwia dokonanie zmian w zakresie ustawień dotyczących dokumentów sprzedaży i płatności. Opcja **Usuń** umożliwia usunięcie wybranej stacji roboczej.

Symfonia Detal API			Witaj Admin 💄
🏦 Strona główna			
🗘 Zarządzanie 🔺	Stacje robocze	Q. Szukaj	
🕌 Grupy towarów	Nazwa		
Jednostki miar	DESKTOP-9/I218U		Zmień ustawienia
Użytkownicy	DESKTOP-9JI2I8U		Usuń 🗘 OPCJE
🖻 Historia logowań	DESKTOP-9JI2I8U		OPCJE
Stacje robocze		llość wierszy:	10 ▼ 1-3 z 3 < < > >
Ustawienia			
💼 Licencja			

Po wybraniu **Usuń** wyświetli się okno do potwierdzenia operacji. Należy ponownie wybrać **Usuń** lub przerwać usuwanie za pomocą przycisku **Anuluj**.



W przypadku, gdy stacja robocza została pomyślnie usunięta pojawi się stosowny komunikat. Pozycja nie będzie już widoczna na liście.

Symfonia Detal API			6		w	itaj Admin	
 ✿ Strona główna ✿ Zarządzanie ▲ Grupy towarów 	Stacje robocze _{Nazwa}	Q Szukaj	🕑 Pomyślnie usunię	to stację roboc	zą DESKTOP	-9JI2I8U.	×
 Użytkownicy 	DESKTOP-9Л2ІВU					OPC	OJE
Historia logowań			Ilość wierszy: 10	▼ 1-1 z 1	< <	>	>
Stacje robocze							
Ustawienia							
료 Licencja							
Pobierz klient							

Należy pamiętać, że operacji usunięcia stacji roboczej nie można cofnąć.

Jeśli usunięta zostanie stacja robocza, która jest wykorzystywana przez użytkowników, nie będą mieli możliwości zalogowania się i konieczna będzie ponowna konfiguracja stanowiska.

Po wybraniu **Zmień ustawienia** wyświetli się okno podzielone na zakładki: **Wspólne**, **Paragon**, **Faktura**, **Płatności** oraz **Dodatkowe płatności** (opcjonalnie).

Symfonia Detal API 🛛 🚍					
Strona główna Zarządzanie	Stacja robocza DESK	TOP-9JI2I8U			
날 Grupy towarów	< WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PŁATNOŚCI	DODA1 >
Jednostki miar Użytkownicy	Wspólne parametry pracy				
El Historia logowań	_{Magazyn} [MAG] Magazyn główny		•		
Ustavienia					ZAPISZ
Ω Licencja					
🛓 Pobierz klient					

i

W zakładce **Wspólne** znajduje się ustawienie domyślnego magazynu wspólne dla wszystkich dokumentów wystawianych w systemie Symfonia ERP Handel. Na jego podstawie pobierane są stany magazynowe towarów.

Symfonia Detal API \equiv					
Strona główna					
Zarządzanie 🔺	Stacja robocza DESK	TOP-9JI2I8U			
날 Grupy towarów	< WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PŁATNOŚCI	DODA1 >
Jednostki miar	Wanálna naramatru pracu				
🔁 Użytkownicy	wspolite parametry pracy				
🖉 Historia logowań	^{Magazyn} [MAG] Magazyn główny		*		
Stacje robocze					
Ustawienia					ZAPISZ
💼 Licencja					
Pobierz klient					

W zakładce **Paragon** znajdują się ustawienia domyślnych parametrów dokumentu sprzedaży o charakterze paragon wystawianych w systemie Symfonia ERP Handel:

- Dział;
- Rejestr pieniężny;
- Forma płatności;
- Typ dokumentu;
- Seria dokumentu;
- Katalog;
- Rodzaj;
- Znacznik.

✿ Strona główna					
🗘 Zarządzanie 🔶	Stacja robocza DESK	TOP-9JI2I8U			
🕌 Grupy towarów	< WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PŁATNOŚCI	DODA1 >
👶 Jednostki miar	Demuétre ecomotru delur	ante ante de la chara	isterne 'Deregen'		
🔁 Użytkownicy	Domysine parametry dokun	nentu sprzedazy o chara	kterze Paragon		
📓 Historia logowań	_{Dział} [HAN] firma	-			
Stacje robocze					
Ustawienia	[KASA] KASA	*	Forma platnosci gotówka		*
Щъ Licencja	Typ dokumentu		Seria dokumentu		
Pobierz klient	[PAR] Paragon	*	sPAR		*
	Katalog	Rodzaj		Znacznik	
	Dokumenty sprzedaży	* Dokumenty sp	zedaży 💌	.pusty	*
					ZAPISZ

W zakładce **Faktura** znajdują się ustawienia domyślnych parametrów dokumentu sprzedaży o charakterze faktura wystawianych w systemie Symfonia ERP Handel:

- Dział;
- Rejestr pieniężny;
- Forma płatności;
- Typ dokumentu;
- Seria dokumentu;
- Katalog;
- Rodzaj;
- Znacznik.

Symfonia Detal API 🛛 🚍					
🕈 Strona główna					
Zarządzanie	Stacja robocza DESI	KTOP-9J12180			
₩ Grupy towarów	< PARAGON	FAKTURA	PŁATNOŚCI	DODATKOWE PŁATNOŚCI	>
Sednostki miar	Domušino parametru deku		itarza 'Eaktura'		
Użytkownicy	bornysine parametry doku	mentu spizeuazy o chara	Kleize Fakluia		
Historia logowań	Dział [HAN] firma	-			
Stacje robocze					
Ustawienia	Rejestr pieniężny [KASA] KASA	*	Forma płatności gotówka		*
Licencja	Tun dokumantu		Seria dokumentu		
Pobierz klient	[FVS] Faktura	*	sFVS		*
	Katalog	Rodzaj		Znacznik	
	Dokumenty sprzedaży	* Dokumenty sp	zedaży 💌	.pusty	*
				z	APISZ

W zakładce **Płatności** znajdują się ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wypłat kartą oraz gotówką, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Typ dokumentu wypłaty;
- Seria dokumentu wypłaty;
- Rejestr pieniężny.

Symfonia Detal API 🛛 🚍									
Strona główna									
Zarządzanie	Stac	Stacja robocza DESKTOP-9JI2I8U							
⊭ Grupy towarów	<	PARAGON	FAKTURA		PŁATNOŚCI	DODATKOWE PŁATNOŚĆ	: >		
Jednostki miar									
Użytkownicy	Domys	sine parametry dok	umentów wpłat i wypłat	'Gote	ówka'				
Historia logowań	Rejestr p	iieniężny		_					
	[KASA	KASA		*					
Stacje robocze	Typ dok	umentu wpłaty			Seria dokumentu wp	olaty			
Jstawienia	[KP] Ki	asa przyjmie		Ŧ	sKP		*		
Licencja	Tun dok	imantu wunlatu			Saria dokumentu uw	mintu			
	[KW] k	asa wyda		Ŧ	sKW	hari	-		
Poblerz klient	Domys	šine parametry dok	umentów wpłat i wypłat	'Kart	ta'				
	Rejestr p	ieniężny							
	[BANK] BANK		*					
	Tura dala				Casia dalamanta un	lah.			
	[BP] Pr	zelew Obcy		Ŧ	sBP	мату	*		
		,							
	Typ dok	umentu wypłaty			Seria dokumentu wy	platy			
	[BW] F	Przelew Własny		*	sBW		*		
							740107		
							ZAPISZ		

Zakładka **Dodatkowe płatności** widoczna jest tylko w sytuacji, gdy zostały włączone dodatkowe metody płatności (*Ustawienia>Dodatkowe metody płatności*) i dodana została przynajmniej jedna metoda płatności. Znajdują się tutaj ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wypłat, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Typ dokumentu wypłaty;
- Seria dokumentu wypłaty;
- Rejestr pieniężny.

Symfonia Detal API	=									
 Strona główna 										
🛱 Zarządzanie 🔺		Stacja robocza DESKTOP-9JI2I8U								
🕌 Grupy towarów		K PARAGON FAKTURA PLATNOŚCI DODATKOWE PLATNOŚCI I								
Jednostki miar										
Użytkownicy		Domysine parametry dokun	ientow wpłat i wypłat 'v	OUCHER						
🗧 Historia logowań		Rejestr pieniężny [INNE] INNE								
Stacje robocze		(
Ustawienia		Typ dokumentu wpłaty [CP] Czek Obcy		Seria dokumentu w sCP	platy	-				
Licencia		Ton delemente conlate		Caria delcomento un	whether					
Pobierz klient		[CW] Czek Własny	*	sCW	praty	*				
		Domyślne parametry dokun	nentów wpłat i wypłat 'K	UPON'						
		Rejestr pieniężny								
		[INNE] INNE	Ŧ							
		Typ dokumentu wpłaty		Seria dokumentu w	platy					
		[CP] CZEK OBCY	÷	SCP		Ť				
		Typ dokumentu wypłaty	-	Seria dokumentu wy	/platy					
		[Cw] CZEK Właśny	•	2014		-				
					ZA	APISZ				

Użytkownik wprowadza zmiany w ustawieniach i zatwierdza je przyciskiem Zapisz.

Nie ma możliwości wyboru rejestrów pieniężnych jednowalutowych w walucie innej niż PLN.

5.6 Ustawienia

i

Po otwarciu kartoteki ustawień wyświetli się okno z zakładką Opiekun, Parametry pracy oraz Dodatkowe metody płatności.

Symfonia Detal API 🛛 🗮				
✿ Strona główna				
🗘 Zarządzanie 🔺	OPIEKON		DODATKOWE METODY PEATNOSCI	
날 Grupy towarów	Dane klienta i opie	kuna		
Sednostki miar	Numer klienta			
🔁 Użytkownicy	123430/89			
📓 Historia logowań	Nazwa opiekuna eastsoft			
Stacje robocze				
Ustawienia	Numer telefonu 500-123-456		Adres email kontakt@eastsoft.pl	
🗓 Licencja				ZAPISZ
Pobierz klient				241102

W zakładce **Opiekun** znajdują się ustawienia dotyczące numeru klienta oraz danych opiekuna: nazwy, numeru telefonu i adresu email.

Symfonia Detal API 🛛 🚍				
🕈 Strona główna				
Zarządzanie	OPIEKUN	PARAMETRY PRACY	DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI	
₩ Grupy towarów	Dane klienta i opiek	una		
Sudnostki miar	Numer klienta			
🔁 Użytkownicy	123456789			
🖪 Historia logowań	Nazwa opiekuna eastsoft			
Stacje robocze	Nomes teleform		Adapt annull	
Ustawienia	500-123-456		kontakt@eastsoft.pl	
🙃 Licencja				ZAPISZ
Pobierz klient				

W zakładce **Parametry pracy** znajduje się ustawienie typu ceny sprzedaży, który będzie wykorzystywany w Symfonia Detal. Z listy rozwijanej można wybrać typy cen A-T zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel w zakładce *Ustawienia*>*Typy cen*.

Symfonia Detal API \equiv				
✿ Strona główna				_
🗘 Zarządzanie 🔶	OPIEKUN	PARAMETRY PRACY	DODATKOWE METODY PEATNOSCI	
날 Grupy towarów	Parametry pracy			
Jednostki miar	Typ ceny sprzedaży			
🔁 Użytkownicy	typ D		*	
🖉 Historia logowań				ZAPISZ
Stacje robocze				
🖸 Ustawienia				
1 Licencja				
▲ Pobierz klient				

Istnieje możliwość wyboru tylko tych typów cen, które są aktywne oraz oznaczone jako brutto.

🔓 Ustawienia							
Typy cen							🥖 Edytuj
Foldery	Тур	Nazwa	Opi	is	Netto/Brutto	Powiązanie	
💥 Ustawienia	🗹 \land	typ A			NETTO		
🗎 🗐 🚛 Firma	🖌 🕘	typ B			NETTO		
Dane firmy		typ C			NETTO		
Wystawianie faktur w imieniu	🗸 🔘	typ D			BRUTTO		
Magazupu	V (E)	typ E			BRUTTO		
Rejestry pienieżne		typ F			BRUTTO		
- 💑 Użytkownicy		typ G			NETTO		
📲 🕍 Grupy kontrahentów		typ H			NETTO		
Parametry pracy		typ I			NETTO		
A Notatka		tun J			NETTO		
Pormy pratnosci		tun K			NETTO		
Kursu walutowe		hund			NETTO		
Dpisy dokumentów		tup M			NETTO		
🖶 📃 Słowniki		tup N			NETTO		
		yp n tup 0			NETTO		
VAT Stawki VAT		WPO Na D			NETTO		
Typy cen		ург			NETTO		
E I ypy dokumentow		iypų . D			NETTO		
Własne pola		ур н			NETTO		
Wymiary analityczne		typ S			NETTU		
🕀 🖶 Urządzenia		typ I			NETTO		
🖶 🛃 Współpraca z modułami							
🕀 🛀 Znaczniki							
Szablon wydruku							
🖶 🤷 Lontact Manager							
- Symona							

W zakładce **Dodatkowe metody płatności** istnieje możliwość włączenia i skonfigurowania dodatkowych metod płatności.

Symfonia Detal API 🛛 🗮						
🕈 Strona główna	OPIEKUN	PARAMETRY PRACY	DODATKOWE METO	DDY PŁATNOŚCI	1	
Zarządzanie	. Wiene dade	theme meteric plate size				
Grupy towarow Jednostki miar	Włącz doda	itkowe metody płatności				
Użytkownicy	NOWA					
🗧 Historia logowań	Nazwa			Aktywna		
1 Stacje robocze	VOUCHER			\checkmark		1.
Ustawienia	KUPON			\checkmark		P
Le Licenga Pobierz Klient	BON			\checkmark		ľ
		1	ość wierszy: 10 🔻	1-3 z 3 I <	< >	>1
						ZAPISZ

Zaznaczenie pola wyboru przy ustawieniu **Włącz dodatkowe metody płatności** spowoduje, że użytkownik będzie mógł dokonywać płatności przy pomocy skonfigurowanych dodatkowych metod płatności.

Symfonia Detal API 🛛 🚍					
🏦 Strona główna					
🗘 Zarządzanie 🔺	OPIEKUN PARAMETRY PRACT	DODATROWE METODY	PEATNOSCI		
날 Grupy towarów	Włącz dodatkowe metody płatnośc				
💑 Jednostki miar	NOWA				
Użytkownicy					
🖻 Historia logowań	Nazwa		Aktywna		
Stacje robocze	VOUCHER		\checkmark	Î	ľ
Ustawienia					,
🕮 Licencja	KUPON				
Pobierz klient	BON			Î	12
		Ilość wierszy: 10 👻 1-	3 z 3 <	< >	>1
					ZAPISZ

Za pomocą przycisku **NOWA** można dodawać kolejne pozycje. Po dodaniu metody płatności konieczne jest uzupełnienie nazwy, która wyświetlana będzie w Symfonia Detal.

Symfonia Detal API ≡						
Strona główna						
Zarządzanie	OPIEKUN	PARAMETRY PRACY	DODATKOWE METODY	PEATNOSCI		
🖌 Grupy towarów	Włącz doda	tkowe metody płatności				
Jednostki miar	NOWA					
Jżytkownicy						
Historia logowań	Nazwa			Aktywna		
itacje robocze	VOUCHER			\checkmark	Î	P
Ustawienia	KUDON					1
icencja	KUPON					
bierz klient	BON					n
					Î	/*
		I	ość wierszy: 10 🔻	I-4 z 4 <	$\langle \rangle$	>1
						ZAPISZ

Przyciski po prawej stronie służą do edycji, usuwania oraz oznaczania aktywności dodanych metod płatności. W celu dokonania zmian należy wybrać przycisk 🖉. Zaznaczone pole wyboru **Aktywna** oznacza, że płatność będzie dostępna w Symfonia Detal. Przycisk 🧵 służy do usuwania poszczególnych pozycji.

Symfonia Detal API	≡						
🔒 Strona główna		OPIEKUN	PARAMETRY PRACY	DODATKOWE METODY PŁ	ATNOŚCI		
🛱 Zarządzanie 🍵					_		
 Grupy towarów Jednostki miar 		Włącz dodati	kowe metody płatności				
Użytkownicy		NOWA					
🛃 Historia logowań		Nazwa			Aktywna		
Stacje robocze		VOUCHER			~	Ĩ	/
Ustawienia		KUPON					1
 ⊥icencja Pobierz klient 		BON				ĩ	/
			lie	ość wierszy: 10 ▼ 1-3 z	3 <	< >	>1
							ZAPISZ

Należy pamiętać, że konieczne jest skonfigurowanie każdej z dodanych metod w ustawieniach stacji roboczych *(Stacje robocze> Zmień ustawienia> Dodatkowe płatności).* W przeciwnym wypadku płatność tą metodą nie będzie możliwa.

Użytkownik wprowadza zmiany w ustawieniach i zatwierdza je przyciskiem Zapisz.

5.7 Licencja

W zakładce znajduje się podgląd informacji o licencji:

- NIP firmy, do której należy baza danych Symfonii Handel;
- informacja o limicie użytkowników;
- data wygaśnięcia licencji;
- informacja czy licencja jest wersją demo;
- klucz licencyjny po kliknięciu przycisku 🥸 wyświetli się podgląd klucza licencyjnego.

Symfonia Detal API	≡ Witaj Admin	÷
 ♠ Strona główna ♠ Zarządzanie ♠ Grupy towarów ♣ Jednostki miar ⊕ Użytkownicy ➡ Historia logowań ➡ Stacje robocze 	Licencja Nip: 00-000-00 Limit użytkowników: 3 Data wygaśnięcia: 2025-01-09 (Pozostało: 391 dni) Licencja testowa: NIE Kwrz	Ø
Ustawienia	ZMEN KUOZ	

Aby zmienić klucz licencyjny należy skorzystać z przycisku Zmień klucz.

Symfonia Detal API	≡ Witaj Admin	÷
 ★ Strona główna ★ Zarządzanie ★ Grupy towarów ↓ Jednostki miar ⊕ Użytkownicy ➡ Historia logowań ➡ Stacje robocze ⊕ Ustawienia ➡ Licencja ★ Pobierz klient 	Licencja Nip: 00-000-00 Limit užytkowników: 3 Data wygaśnięcia: 2025-01-09 (Pozostało: 391 dni) Licencja testowa: NIE Rucz	Ø

W wyświetlonym oknie należy wprowadzić nowy klucz licencyjny i zapisać zmiany korzystając z przycisku **Aktualizuj**.

Symfonia Detal API	=		Witaj Admin 🙎
♠ Strona główna ★ Zarządzanie ★ Grupy towarów ◆ Jednostki miar ● Użytkownicy ■ Historia logowań □ Stacje robocze ● Ustawienia ● Licencja ★ Poblezz klient	Licencja Nip: 00-000-000 Limit užytkownikow: 3 Data wygaśnięcia: 2025-01-09 (Pozostało: Licencja testowa: NIE Klucz ZMIEN KLUCZ ZMIEN KLUCZ Zmień klu Nip: 00-000- Klucz	91 dni) z licencji 00-00	<u></u>
	_	AKTUALIZUJ	

i

Bez podania prawidłowego klucza licencji nie będzie możliwości korzystania z Symfonia Detal.

Symfonia Detal nie potrzebuje żadnych dodatkowych licencji Symfonia ERP Handel.

Symfonia Detal od wersji 2024a nie potrzebuje licencji WebAPI.

W poprzednich wersjach Symfonia Detal <u>nie wymaga</u> zakupu przez klienta dodatkowej licencji WebAPI. Użytkownik dostaje dodatkową dedykowaną licencję WebAPI w ramach zakupu Symfonia Detal. W przypadku, gdy klient ma już kupioną inną licencję WebAPI (lub dołączoną licencję WebAPI z innego produktu) należy skontaktować się z BOK Symfonii, aby wszystkie licencje WebAPI były uruchomione pod jednym numerem WAH.

5.8 Pobierz klient

Użytkownik klikając w kartotekę Pobierz klient może pobrać plik instalacyjny Symfonia Detal.

Symfonia Detal API
Strona główna
🗘 Zarządzanie 🔺
🕌 Grupy towarów
Jednostki miar
Użytkownicy
🗲 Historia logowań
Stacje robocze
Ustawienia
💼 Licencja

6 Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel

W Symfonia Detal widoczne są towary o typie artykuł lub usługa zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel, które mają ustawioną odpowiednią cenę sprzedaży.

W zakładce **Ceny sprzedaży** należy uzupełnić cenę typu, który został wybrany w Symfonia Detal API (Ustawienia> Parametry pracy).

🔂 Towar : S JP5L											. • ×
	F	1									
Zestawienia	Wykresy Ir	nformacje									
Dane podstawow	e						_				
Nazwa:	Sok jabłko-	pomarańcza 5L				-	VAT:	5%			
Kod:	S JP5L						Тур:	artykuł			
Jednostka miary:	szt	ewidencyj	na								
Ceny sprzedaż	y Ceny zał	kupu Magazyn	Klasyfikacje	Jednostki miary	Dane dodatkowe	Dane logistyczne	Kody	y paskowe	Załączniki	Pola własne	~
Cena bazowa n	etto:			15,50 Waluta	ceny bazowej:				Zaokra	glenie cen: 0,	01
Przeliczenie cer	y sprzedaży:	automatyczne gd	y cena zakupu	większa od ceny ba	azowej					Vegocjacje cen	
Typ Na	azwa	Przeliczanie cen	N	arzut	Cena sprze	daży V	Valuta		Ne	tto/Brutto	
► A ty	рА				0,00	15,50			Ne	tto	*
B ty	рВ	\checkmark			0,00	15,50			Netto		
2 S ty	рC	\checkmark			15,50	Nett			tto		
ty 🗩 🚽	p D	\checkmark			0,00	16,28	Brutto				
								•			~
									Edytuj	Z	amknij
								-		-1	+ 100%

Aby móc poprawnie skanować kody paskowe towarów w systemie Symfonia Detal należy ustawić w oknie towaru kod paskowy EAN. Dodatkowo należy ustawić wymiar **Grupy towarów Detal**, w przeciwnym razie towar nie będzie widoczny w kartotece towarów w Symfonia Detal.

Aby ustawić wymagane dane należy w systemie Symfonia ERP Handel przejść na formatkę wybranego towaru. Po otwarciu zakładki *Kody paskowe* należy przejść w tryb edycji, a następnie uzupełnić pole **Kod paskowy** odpowiednim kodem EAN (dla jednostki ewidencyjnej).

🔒 Towar : S JP5L	*												×
=	B	0											
Zestawienia	Wykresy	Informacje											
Dane podstawow	e												
Nazwa:	Sok jabłk	co-pomarańcza 5L					-	VAT:	5%		-		
Kod:	S JP5L							Тур:	artykuł				•
Jednostka miary:	szt	 ewidency 	jna										
Ceny sprzedaży	Ceny z	akupu Magazyn	Klasyfikacje	Jednostki miary	Dane dodat	tkowe	Dane logistyczne	Kody	paskowe	Załączniki	Pola wła	sne	•
+ Nowy	— Usuń	I											
🔽 Тур јес	Inostki					Kod pa	askowy						
I 🔽 Ewider	ncyjna				•	16000	34598000						^
													~
										Zapisz		Anuluj	
									_	1		+ 10	00%

Następnie należy przejść do zakładki **Pola własne** i ustawić wymiar *Grupy towarów Detal*. Po rozwinięciu listy wyświetlą się wszystkie grupy towarów zdefiniowane w ustawieniach grup towarów w konfiguratorze Symfonia Detal API. Użytkownik wybiera odpowiednią grupę z listy.

🙆 Towar : S JP5L *											
III III II I	()										
Zestawienia Wykresy Nota	ka Informacje										
Dane podstawowe											
Nazwa: Sok jabłko-pon	arańcza 5L 🔹	VAT: 5% -									
Kod: S JP5L		Typ: artykuł 👻									
Jednostka miary: szt	zt • ewidencyjna										
Ceny sprzedaży Ceny zakupu	Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne	Kody paskowe Załączniki Pola własne									
Grupy towarów Detal:											
Kolejność szybkiej sprzedaży De	al: Alkohol Chemia Dania gotowe Herbata Kawa Mrożonki Nabiał Napoje Owoce Picczywo Pozostałe Przekąski Przetwory Przyprawy Słodycze Srsy										
	Słownik										
		Zapisz Anuluj									
		+ 100%									

Opcjonalnie istnieje możliwość ustawienia wymiaru *Kolejność szybkiej sprzedaży Detal*, który sprawia, że towar widoczny jest w zakładce szybkiej sprzedaży (powtarzalne).

	•										
Iowar: S JPSL											
Zestawienia	Wykresy No	otatka Informa	acje								
Dane podstawow	e Califabilita a	 					VAT	50/		_	
Nazwa:	Sok jabłko-p	omarancza 5L				•		5%		•	
Kod:	S JP5L						Тур:	artykuł			
Jednostka miary:	szt	 ewidency 	rjna								
Ceny sprzedaży	Ceny zaku	pu Magazyn	Klasyfikacje	Jednostki miary	Dane dodatkowe	Dane logistyczne	Kody	paskowe	Załączniki	Pola własne	
Grupy towarów	Detal:	Napoje									
Koleiność szybk	iei sprzedaży (Detal: 10									
			daż nowyżej 18	R lat Detal							
			aaz powyzej n								
L											
									Zapisz		Anuluj
								-]		+ 100%

Poniżej znajduje się wymiar *Sprzedaż powyżej 18 lat Detal.* Zaznaczone pole wyboru oznacza, że towar może zostać sprzedany tylko osobom pełnoletnim, podczas dodawania go do sprzedaży, konieczne będzie potwierdzenie wieku klienta.

lowar: S JPSL											
		2 🚺									
Zestawienia	Wykresy Not	atka Informa	acje								
Dane podstawow	e									_	
Nazwa:	Sok jabłko-po	marańcza 5L				•	VAT:	5%		•	
Kod:	S JP5L						Тур:	artykuł			•
Jednostka miary:	szt	 ewidency 	/jna								
Ceny sprzedaży	Ceny zakupu	u Magazyn	Klasyfikacje	Jednostki miary	Dane dodatkowe	Dane logistyczne	Kody	paskowe	Załączniki	Pola własne	
Grupy towarów	Detal:	Napoje									
Koleiność szybł	iei sprzedaży De	etal: 10									
		Sprze	daż nowyżej 18	lat Detal							
			ddz ponyzej n	at betar							
									Zapisz		Anului
									Lobist		
								-]		+ 100%

Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz.

7 Zalecana konfiguracja drukarki fiskalnej

Drukarka fiskalna współpracująca z Symfonia Detal musi mieć wyłączoną opcję oszczędzania papieru. W tym celu należy przejść do *Konfiguracja>Konfiguracja sprzętu>Wydruk>Oszczędność papieru* i wybrać opcję **Nie**.

8 Konfiguracja wagi

Waga współpracująca z Symfonia Detal musi mieć odpowiednie ustawienia:

- Protokół transmisji P4 odpowiedź na "ENQ";
- Sposób inicjowania transmisji USB transmisja po stabilizacji S U;
- Port, prędkość transmisji oraz parametry połączenia zgodne z ustawieniami wagi w Symfonia Detal.

9 Diagramy architektury

Poniższe diagramy przedstawiają architekturę Symfonia Detal z uwzględnieniem liczby obsługiwanych sklepów oraz lokalizacji serwerów Detalu i Symfonii.

• Jedna lokalizacja



• Wiele lokalizacji



• Detal na oddzielnej maszynie



• Chmura Azure

